

EXTRA

Escadote profissional em alumínio - Soldadura Robotizada. Degraus antiderrapantes (120 mm) e plataforma (290 mm) com largura Extra, articulações de alta qualidade e porta ferramentas. Cintas de segurança e pés antiderrapantes Extra.

Professional aluminium stepladder - Robotic Welding. Extra deep tread non-slip steps (120 mm) and platform (290 mm), high quality hinges and tool holder. Safety straps and Extra slip-resistant feet.

Escabeau professionnel en aluminium - Soudage Robotique. Marches antidérapantes (120 mm) et plateforme (290 mm) Extra larges, charnières de haute qualité et porte-outils. Sangles de sécurité et sabot emboitable antidérapant Extra.

Escala profesional de aluminio - Soldadura Robótica. Peldaños antideslizantes (120 mm) y plataforma (290 mm) Extra anchos, bisagras de alta calidad y bandeja porta-herramientas. Cintas de seguridad y tacos antideslizantes Extra.



5604620023132	3	0,66m	2,66m	1,29m	0,49m	1,40m	0,12m	5,49kg
5604620023149	4	0,88m	2,88m	1,52m	0,51m	1,66m	0,12m	6,61kg
5604620023156	5	1,10m	3,10m	1,71m	0,53m	1,88m	0,12m	7,74kg
5604620023163	6	1,33m	3,33m	1,95m	0,56m	2,11m	0,12m	9,19kg
5604620023170	7	1,57m	3,57m	2,17m	0,58m	2,38m	0,12m	10,41kg
5604620023187	8	1,80m	3,80m	2,40m	0,61m	2,61m	0,12m	11,66kg
5604620023194	9	2,01m	4,01m	2,64m	0,63m	2,89m	0,12m	12,95kg

Distribuidor Revendedor

EXTRA LIGHT SOB CONSULTA
EXTRA LIGHT UPON REQUEST
EXTRA LIGHT SUR DEMAND EXTRA
LIGHT BAJO CONSULTA



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN




Escadote profissional de duplo acesso em alumínio - Soldadura Robotizada. Degraus antiderrapantes (120 mm) e articulações de segurança. Cintas de segurança e pés antiderrapantes Extra.

Professional aluminium double-sided stepladder - Robotic Welding. Extra deep tread non-slip steps (120 mm) and safety hinges. Safety straps and Extra slip-resistant feet.

Escabeau professionnel double accès en aluminium - Soudage Robotique. Marches antidérapantes Extra-larges (120 mm) et charnières de sécurité. Sangles de sécurité et sabot emboîtable antidérapant Extra.

Escalera profesional de aluminio de doble acceso - Soldadura Robótica. Peldaños antideslizantes Extra-anchos (120 mm) y bisagras de alta seguridad. Cintas de seguridad y tacos antideslizantes Extra.

DUO



5604620023330

3

0,13m

2,13m

0,70m

0,46m

0,74m

0,23m

6,09kg

5604620023347

4

0,38m

2,38m

0,94m

0,48m

0,99m

0,23m

7,86kg

5604620023354

5

0,61m

2,61m

1,17m

0,50m

1,24m

0,23m

9,69kg

5604620023361

6

0,85m

2,85m

1,41m

0,53m

1,49m

0,23m

11,59kg

5604620023378

7

1,08m

3,08m

1,64m

0,56m

1,74m

0,23m

13,55kg

5604620023385

8

1,31m

3,31m

1,87m

0,59m

1,99m

0,23m

15,58kg

Distribuidor Revendedor

DUO LIGHT SOB CONSULTA
DUO LIGHT UPON REQUEST
DUO LIGHT SUR DEMAND DUO
LIGHT BAJO CONSULTA

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.


TELEFLEX

Escada articulada telescópica profissional em alumínio. Utilizável em 3 posições diferentes: escada extensiva, posição de escadote e em superfícies desniveladas. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Articulações Multiflex, sistema de bloqueio da parte deslizante e tacos antiderrapantes. Estabilizador Jumbo para máxima estabilidade e preparado para superfícies irregulares.

Aluminium professional multi-purpose telescopic ladder. Ladder can be used in 3 different positions: extension ladder position, standing position and working on uneven ground. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Multiflex hinges, sliding mechanism with locks and slip-resistant feet. Jumbo stabilizer for maximum stability and prepared for uneven surfaces.

Échelle pliante télescopique professionnelle en aluminium. Utilisable en 3 positions différentes: échelle simple, autostable et en dénivelés. Échelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Articulation multiflex, système de blocage du plan coulissant et sabots antidérapants. Stabilisateur Jumbo pour une stabilité optimale et préparé pour les surfaces irrégulières.

Escalera telescópica multifunción profesional de aluminio. La escalera se puede cambiar en 3 posiciones diferentes: extensible, tijera y para trabajo en desnivel. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Bisagras Multiflex, sistema de posicionamiento con agarre y patas antideslizantes. Estabilizador Jumbo para máxima estabilidad y preparado para superficies irregulares.



5604620001345	3+3	0,94m	2,91m	2,81m	4,00m	1,49m	1,44m	2,63m	0,56m	0,22m	11,05kg
5604620001352	3+4	1,22m	3,47m	3,35m	4,54m	1,77m	1,71m	2,90m	0,56m	0,22m	12,00kg
5604620001369	4+4	1,22m	4,03m	3,89m	5,08m	2,05m	1,98m	3,17m	0,56m	0,22m	13,15kg
5604620001376	4+5	1,50m	4,59m	4,43m	5,62m	2,33m	2,25m	3,44m	0,56m	0,22m	14,09kg
5604620001413	5+5	1,50m	5,15m	4,97m	6,16m	2,61m	2,52m	3,71m	0,56m	0,22m	18,07kg
5604620001437	5+6	1,78m	5,71m	5,51m	6,70m	2,89m	2,79m	3,98m	0,56m	0,22m	19,20kg
5604620001420	6+6	1,78m	6,27m	6,06m	7,24m	3,17m	3,06m	4,25m	0,56m	0,22m	20,75kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.



Escada multifunções profissional em alumínio com plataforma. Utilizável em 3 posições diferentes: escada extensível, posição de escadote e bancada de trabalho (1400x300 mm). Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Articulações Multiflex e estabilizador antiderrapante.

Échelle multi positions professionnelle en aluminium avec plateforme. Utilisable en 3 positions différentes: échelle simple, autostable et plateforme de travail (1400x300 mm). Echelons antidérapant confortable (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Articulation Multiflex et embase stabilisatrice antidérapante.

MULTIFLEX

Aluminium professional multi-purpose ladder with platform. Ladder can be used in 3 different positions: extension ladder position, standing position and work platform (1400x300 mm). Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Multiflex hinges and slip-resistant cross-beam.

Escalera multifuncional profesional de aluminio con plataforma. La escalera se puede cambiar en 3 posiciones: extensible, tijera y plataforma de trabajo (1400x300 mm). Cómodo peldaño antideslizante (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Bisagras Multiflex y patas antideslizantes.



5604620013201

4x3

0,96m

3,52m

3,40m

4,59m

1,77m

1,71m

2,90m

1,00m


3,00m

0,35m

0,27m

16,26kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

PROTECT

Plataforma profissional de trabalho portátil em alumínio com guarda-corpos de segurança. Proteção traseira, portas de acesso automáticas e porta ferramentas. Degraus (60 mm) e plataforma alargados (455x600 mm) para reforçar o conforto e a resistência do produto. Facilidade de transporte e arrumação.

Plateforme Individuelle Roulante Légère (PIRL) professionnelle en aluminium avec garde-corps. Portillon à fermeture automatique, porte-outils y tablette porte bidon. Construction robuste avec marches (60 mm) et plateforme (455x600 mm) de grande dimension pour améliorer le confort. Facile à transporter et à stocker.

Aluminium professional mobile working platform with safety guardrails. Fall protection safety gates with automatic mechanism and toolholder. Large steps (60 mm) and platform (455x600 mm) to improve comfort and increase performance of the product. Easy transport and storage.

Plataforma de móvil profesional de aluminio con barandillas de seguridad. Protección trasera, puerta automática y bandeja porta-herramientas. Peldaños (60 mm) y plataforma (455x600 mm) anchos para máxima comodidad y reforzar al máximo la resistencia del producto. Fácil almacenamiento y transporte.



5604620060021

2

0,47m

2,47m

1,57m

0,55m

-

1,97m

0,38m

17,20kg

5604620060038

3

0,70m

2,70m

1,77m

0,55m

0,90m

2,23m

0,38m

19,37kg

5604620060045

4

0,94m

2,94m

2,01m

0,55m

0,90m

2,48m

0,38m

20,67kg

5604620060052

5

1,17m

3,17m

2,24m

0,55m

1,20m

2,72m

0,38m

22,24kg

5604620060069

6

1,41m

3,41m

2,48m

0,55m

1,60m

2,98m

0,38m

24,10kg

5604620060076

7

1,64m

3,64m

2,71m

0,55m

1,67m

3,23m

0,38m

25,40kg

5604620060083

8

1,88m

3,88m

2,94m

0,55m

1,96m

3,49m

0,38m


26,73kg

Distribuidor Revendedor

PROTECT LIGHT SOB CONSULTA
PROTECT LIGHT UPON REQUEST
PROTECT LIGHT SUR DEMAND
PROTECT LIGHT BAJO CONSULTA



ANTÔNIO LUIS C. MATEUS, Lda.



Plataforma telescópica profissional de trabalho portátil em alumínio com guarda-corpos de segurança. Proteção traseira, portas de acesso automáticas e porta ferramentas. Degraus (60mm) e plataforma alargados (455x600mm) para reforçar o conforto e a resistência do produto. Altura de trabalho ajustável (ideal para utilização em superfícies desniveladas), facilidade de transporte e arrumação.

Plateforme Individuelle Roulante Légère (PIRL) télescopique professionnelle en aluminium avec garde-corps. Portillon à fermeture automatique, porte-outils y tablette porte bidon. Construction robuste avec marches (60mm) et plateforme (455x600mm) de grande dimension pour améliorer le confort. Utilisable dans les escaliers, facile à transporter et à stocker.

PROTECT FLEX

Aluminium professional telescopic mobile working platform with safety guardrails. Fall protection safety gates with automatic mechanism and toolholder. Large steps (60mm) and platform (455x600mm) to improve comfort and increase performance of the product. Simple height adjustment (adjustable on uneven surfaces), easy transport and storage.

Plataforma telescópica de trabajo móvil profesional de aluminio con barandillas de seguridad. Protección trasera, puerta automática y bandeja porta-herramientas. Peldaños (60mm) y plataforma (455x600mm) anchos para máxima comodidad y reforzar al máximo la resistencia del producto. Altura de trabajo regulable (Ideal para trabajos en desnivel), fácil almacenamiento y transporte.



5604620060137

3-4

Min 0,69m
Max 0,93m

Min 2,69m
Max 2,93m

Min 1,77m
Max 2,00m

0,67m

-

2,20m

0,49m

24,23kg

5604620060144

4-6

Min 0,93m
Max 1,40m

Min 2,93m
Max 3,40m

Min 2,21m
Max 2,46m

0,67m

1,40m

2,47m

0,49m

28,17kg

5604620060151

5-8

Min 1,16m
Max 1,87m

Min 3,16m
Max 3,87m

Min 2,24m
Max 2,94m

0,67m


1,78m

2,71m

0,49m

31,52kg

PROTECT FLEX LIGHT SOB CONSULTA
PROTECT FLEX LIGHT UPON REQUEST
PROTECT FLEX LIGHT SUR DEMAND PROTECT
FLEX LIGHT BAJO CONSULTA




JOKER

Escadote profissional em alumínio extra-largo com arco de segurança. Plataformas alargadas (230x360 mm) antiderrapantes e porta ferramentas. Facilidade de transporte e arrumação.

Extra-large folding stepladder with safety rail. Large non-slip rubber steps (230x360 mm) and toolholder. Easy to transport and storage.

Marchepied extra-large avec garde corps. Marches de grande dimension (230x360 mm) avec tapis antidérapants y porte-outils. Facile à transporter et à stocker.

Escalera extra-ancha con arco de seguridad. Peldaños anchos antideslizantes (230x360 mm) y bandeja porta-herramientas. Fácil almacenamiento y transporte.



5604620015120

2

0,44m

2,44m

0,81m

0,53m

0,80m

0,12m

7,77kg

5604620015137

3

0,66m

2,66m

1,28m

0,53m

1,12m

0,12m

10,47kg

5604620015144

4

0,88m

2,88m

1,49m

0,53m

1,42m

0,12m

13,47kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.



Plataforma de trabalho móvel em alumínio. Rodas giratórias, degraus (120 mm) e plataforma alargados (455x600 mm) para reforçar o conforto e a resistência do produto, porta ferramentas e corrimão de segurança. Facilidade de montagem e transporte. Ideal para utilização em armazéns.



Mobile aluminium warehouse platform. Castors wheels, large steps (120 mm) and platform (455x600 mm) to improve comfort and increase performance of the product, tool holder and safety handrails. Easy assembly and transport. Ideal for use in warehouses.

Plateforme individuelle roulante en aluminium. Roues pivotantes, construction robuste avec marches (120 mm) et plateforme (455x600 mm) de grande dimension pour améliorer le confort, porte-outils et rampes de sécurité. Montage et transport facile. Idéale pour une utilisation dans les entrepôts.

Plataforma de trabajo de aluminio móvil. Ruedas giratorias, peldaños (120 mm) y plataforma (455x600 mm) anchos para máxima comodidad y reforzar al máximo la resistencia del producto, porta herramientas y pasamanos de seguridad. Facilidad de montaje y transporte. Ideal para uso en almacenes.

PODIUM

PRO SERIES



5604620150050	5	1,10m	3,10m	2,00m	0,58m	3,13m	0,24m	27,13kg
5604620150067	6	1,30m	3,30m	2,20m	0,58m	3,37m	0,24m	30,11kg
5604620150074	7	1,50m	3,50m	2,40m	0,62m	3,62m	0,24m	34,44kg
5604620150081	8	1,70m	3,70m	2,60m	0,62m	3,86m	0,24m	35,75kg
5604620150098	9	1,90m	3,90m	2,80m	0,62m	4,11m	0,24m	38,71kg
5604620150104	10	2,10m	4,10m	3,00m	0,62m	4,35m	0,24m	40,59kg
5604620150111	11	2,30m	4,30m	3,20m	0,62m	4,60m	0,24m	42,19kg
5604620150128	12	2,50m	4,50m	3,40m	0,62m	4,84m	0,24m	44,88kg

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

ELITE X1

Escada profissional simples, de 1 lance, em alumínio. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Tacos antiderrapantes e estabilizador de segurança (antiderrapante) a partir de 12 degraus.

Échelle professionnelle simple 1 plan en aluminium. Échelons antidérapant confortable (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Sabots antidérapants et embase stabilisatrice (antidérapant) pour plus de sécurité dès 12 échelons.

Aluminium professional single section rung ladder. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant feet and safety cross-beam (slip-resistant) from 12 rungs.

Escalera industrial profesional de aluminio simple de 1 tramo. Cómodo peldaño antideslizante (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Patas antideslizantes y base estabilizadora (antideslizante) de seguridad a partir de 12 peldaños.




5604620130069	6	1,76m	1,70m	2,89m	0,35m	60mm	3,01kg
5604620130076	7	2,04m	1,97m	3,16m	0,35m	60mm	3,46kg
5604620130083	8	2,32m	2,25m	3,43m	0,35m	60mm	3,91kg
5604620130090	9	2,60m	2,52m	3,70m	0,35m	60mm	4,36kg
5604620130106	10	2,88m	2,79m	3,97m	0,35m	60mm	4,81kg
5604620130120	12	3,44m	3,33m	4,52m	0,35m	60mm	6,26kg
5604620130144	14	4,00m	3,87m	5,06m	0,35m	66mm	7,52kg
5604620130168	16	4,56m	4,41m	5,60m	0,35m	66mm	8,51kg
5604620130182	18	5,12m	4,95m	6,01m	0,35m	73mm	10,07kg
5604620130205	20	5,68m	5,49m	6,68m	0,35m	73mm	12,29kg



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

Distribuidor Revendedor




Escada profissional transformável de 2 lances em alumínio. Gancho profissional e de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

Échelle professionnelle transformable 2 plans en aluminium. Articulation professionnel et facile à utiliser pour transformer l'échelle en position autostable. Échelons antidérapant confortable (30 x 30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Embase stabilisatrice antidérapant et sangles de sécurité.

Aluminium professional 2 section combination ladder. Professional and easy-to-use hook to transform the ladder in standing position. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant cross-beam and safety straps.

Escalera industrial profesional de aluminio de 2 tramos. Gancho profesional y fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera. Cómodo peldaño antideslizante (30 x 30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad.

ELITE X2



5604620230066	2x6	1,76m	2,88m	2,79m	3,97m	1,76m	1,70m	2,89m	0,41m	0,12m	7,53kg
5604620230073	2x7	2,04m	3,44m	3,33m	4,52m	2,04m	1,97m	3,16m	0,41m	0,12m	8,46kg
5604620230080	2x8	2,32m	4,00m	3,87m	5,06m	2,32m	2,25m	3,43m	0,41m	0,12m	9,43kg
5604620230097	2x9	2,60m	4,28m	4,14m	5,33m	2,60m	2,52m	3,70m	0,41m	0,12m	10,36kg
5604620230103	2x10	2,88m	4,84m	4,68m	5,87m	2,88m	2,79m	3,97m	0,41m	0,13m	11,82kg
5604620230127	2x12	3,44m	5,96m	5,76m	6,95m	3,44m	3,33m	4,52m	0,41m	0,14m	15,45kg
5604620230141	2x14	4,00m	6,80m	6,57m	7,76m	4,00m	3,87m	5,06m	0,41m	0,14m	18,51kg

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.


ELITE X3

Escada profissional transformável de 3 lances em alumínio. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Gancho profissional e de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança

Échelle professionnelle transformable 3 plans en aluminium. Articulation professionnelle et facile à utiliser pour transformer l'échelle en position autostable. Echelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Embase stabilisatrice antidérapant et sangles de sécurité.

Aluminium professional 3 section combination ladder. Professional and easy-to-use hook to transform the ladder in standing position. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant cross-beam and safety straps.

Escalera industrial profesional transformable de aluminio de 3 tramos. Gancho profesional y fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera. Cómodo peldaño antideslizante de 30 x 30 mm y ancho interior de la escalera de 300 mm. Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad.



5604620330063

3x6

1,76m

4,00m

3,87m

5,06m

2,88m

2,78m

3,97m

0,48m

0,18m

11,42kg

5604620330070

3x7

2,04m

4,56m

4,41m

5,60m

3,16m

3,06m

4,25m

0,48m

0,18m

13,23kg

5604620330087

3x8

2,32m

5,12m

4,95m

6,14m

3,72m

3,60m

4,79m

0,48m

0,18m

15,00kg

5604620330094

3x9

2,60m

6,52m

6,30m

7,49m

4,28m

4,14m

5,33m

0,48m

0,19m

17,05kg

5604620330100

3x10

2,88m

6,80m

6,57m

7,76m

4,84m

4,68m

5,87m

0,48m

0,19m

19,32kg

5604620330124

3x12

3,44m

7,64m

7,38m

8,57m

5,68m

5,49m

6,68m

0,48m

0,20m

23,79kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



Escada profissional de 2 lances extensível com corda em alumínio. Mecanismo de corda e rodas para facilitar a abertura da escada sem articulações laterais, prevenindo lesões na utilização do produto. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm.


Aluminium professional 2 section extension ladder - rope operated. Rope mechanism and wheels to facilitate the opening of the ladder without side hinges, preventing injuries when using the product. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300mm.

Échelle professionnelle coulissante à corde 2 plans en aluminium. Mécanisme à corde et roues pour faciliter l'ouverture de l'échelle sans articulations latérales, évitant les blessures lors de l'utilisation du produit. Échelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm.

Escalera profesional extensible 2 tramos con cuerda de aluminio. Mecanismo de cuerda y ruedas para facilitar la apertura de la escalera sin bisagras laterales, evitando lesiones al utilizar el producto. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm.

CORDA X2

PRO SERIES



5604620400100	2x10	2,88m	4,84m	4,68m	5,87m	0,41m	0,13m	14,87kg
5604620400124	2x12	3,44m	5,96m	5,76m	6,95m	0,41m	0,13m	17,41kg
5604620400148	2x14	4,00m	6,80m	6,57m	7,76m	0,41m	0,13m	20,54kg
5604620400162	2x16	4,56m	7,64m	7,38m	8,57m	0,41m	0,14m	23,97kg
5604620400186	2x18	5,12m	8,76m	8,46m	9,65m	0,41m	0,16m	28,10kg
5604620400209	2x20	5,68m	9,60m	9,28m	10,47m	0,41m	0,16m	30,86kg



Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.


CORDA X3

Escada profissional de 3 lances extensível com corda em alumínio. Mecanismo de corda e rodas para facilitar a abertura da escada sem articulações laterais, prevenindo lesões na utilização do produto. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm.

Échelle professionnelle coulissante à corde 3 plans en aluminium. Mécanisme à corde et roues pour faciliter l'ouverture de l'échelle sans articulations latérales, évitant les blessures lors de l'utilisation du produit. Échelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm.

Aluminium professional 3 section extension ladder - rope operated. Rope mechanism and wheels to facilitate the opening of the ladder without side hinges, preventing injuries when using the product. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm.

Escalera profesional extensible 3 tramos con cuerda luminio. Mecanismo de cuerda y ruedas para facilitar la apertura de la escalera sin bisagras laterales, evitando lesiones al utilizar el producto. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm.



5604620500107

3x10

2,88m

6,80m

6,57m

7,76m

0,48m

0,19m

21,33kg

5604620500121

3x12

3,44m

7,64m

7,38m

8,57m

0,48m

0,21m

27,24kg

5604620500145

3x14

4,00m

9,32m

9,01m

10,20m

0,48m

0,24m

34,56kg

5604620500169

3x16

4,56m

10,44m

10,09m

11,28m

0,48m

0,24m

38,82kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

www.ferramentasmateus.pt



Página 13

Réguas de alumínio.

Aluminium rullers. Règles

en aluminium. Regles de

aluminio.

RÉGUAS

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.



REF	REF.6		REF.8		REF.10		REF.11	
1.00	1000x60x20mm	0,47kg	1000x80x20mm	0,59kg	1000x100x20mm	0,72kg	1000x110x20mm	1,11kg
1.50	1500x60x20mm	0,70kg	1500x80x20mm	0,88kg	1500x100x20mm	1,07kg	1500x110x20mm	1,66kg
2.00	2000x60x20mm	0,94kg	2000x80x20mm	1,17kg	2000x100x20mm	1,43kg	2000x110x20mm	2,21kg
2.50	2500x60x20mm	1,17kg	2500x80x20mm	1,47kg	2500x100x20mm	1,78kg	2500x110x20mm	2,76kg
3.00	3000x60x20mm	1,40kg	3000x80x20mm	1,76kg	3000x100x20mm	2,13kg	3000x110x20mm	3,30kg
3.50	3500x60x20mm	1,63kg	3500x80x20mm	2,05kg	3500x100x20mm	2,49kg	3500x110x20mm	3,85kg
4.00	4000x60x20mm	1,86kg	4000x80x20mm	2,34kg	4000x100x20mm	2,84kg	4000x110x20mm	4,40kg
5.00	5000x60x20mm	2,32kg	5000x80x20mm	2,92kg	5000x100x20mm	3,54kg	5000x110x20mm	5,50kg
6.00	6000x60x20mm	2,79kg	6000x80x20mm	3,50kg	6000x100x20mm	4,25kg	6000x110x20mm	6,60kg

CLASSIK

Escadote em alumínio para utilização bricolage (DIY). Plataforma lacada sem superfícies cortantes, degraus estriados antiderrapantes com duplo rebite e arco de segurança. Cintas de segurança a partir de 5 degraus e pés antiderrapantes.

Aluminium stepladder for do-it-yourself (DIY). Non-slip powder coated platform free of sharp edges, double-rivet steps with non-slip ribbed surface and safety rail. Safety straps from 5 steps and slip-resistant feet.

Escabeau en aluminium pour utilisation bricolage (DIY). Plateforme laquée sans arêtes vives, marches à double rivet avec stries antidérapantes et garde-corps. Sangles

de sécurité à partir du 5 marches et sabot emboîtable antidérapant.

Escalera de aluminio para uso bricolaje (DIY). Plataforma lacada sin bordes afilados, peldaños estriados antideslizantes con doble remache y arco de seguridad. Cintas de seguridad a partir de 5 peldaños y tacos antideslizantes.

EN131




150 KG

13

Al

aluminium



5604620010620	2	0,36m	2,36m	0,97m	0,38m	1,05m	0,12m	2,48kg
5604620010637	3	0,56m	2,56m	1,17m	0,40m	1,28m	0,12m	3,04kg
5604620010644	4	0,67m	2,67m	1,38m	0,43m	1,51m	0,12m	3,62kg
5604620010651	5	0,98m	2,98m	1,59m	0,45m	1,74m	0,12m	4,23kg
5604620010668	6	1,19m	3,19m	1,81m	0,48m	1,97m	0,12m	4,93kg
5604620010675	7	1,40m	3,40m	2,01m	0,50m	2,20m	0,13m	5,84kg
5604620010682	8	1,61m	3,61m	2,22m	0,52m	2,43m	0,13m	6,51kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN






Escadote reforçado em alumínio. Degraus estriados antiderrapantes com largura de 120 mm e duplo rebite. Plataforma antiderrapante sem superfícies cortantes e arco de segurança. Cintas de segurança a partir de 5 degraus e pés antiderrapantes.

Aluminium heavy-duty stepladder. Deep tread steps (120 mm) with non-slip ribbed surface and double-rivet. Non-slip platform free of sharp edges and safety rail. Safety straps from 5 steps and slip-resistant feet.

Escabeau solide en aluminium. Marches larges (120 mm) à double rivet avec stries antidérapantes. Plateforme antidérapant sans arêtes vives et garde-corps. Sangles de sécurité à partir du 5 marches et sabot emboitable antidérapant.

Escalera de aluminio reforzada. Peldaños anchos (120 mm) estriados antideslizantes con doble remache. Plataforma antideslizante sin bordes afilados y arco de seguridad. Cintas de seguridad a partir de 5 peldaños y tacos antideslizantes.

SUPER



5604620010538	3	0,57m	2,57m	1,20m	0,41m	1,28m	0,14m	3,78kg
5604620010545	4	0,79m	2,79m	1,41m	0,45m	1,51m	0,14m	4,58kg
5604620010552	5	1,02m	3,02m	1,63m	0,48m	1,74m	0,14m	5,42kg
5604620010569	6	1,23m	3,23m	1,84m	0,50m	1,89m	0,14m	6,34kg
5604620010576	7	1,44m	3,44m	2,06m	0,53m	2,20m	0,14m	7,20kg
5604620010583	8	1,65m	3,65m	2,27m	0,59m	2,43m	0,14m	8,08kg

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

DUPLO

Escadote em alumínio de duplo acesso. Degraus estriados antiderrapantes com duplo rebite e dispositivo de segurança antiabertura. Cintas de segurança e pés antiderrapantes.

Escabeau double accès en aluminium. Marches à double rivet avec stries antidérapantes et mécanisme de verrouillage de sécurité. Sangles de sécurité et sabot emboîtable antidérapant.

Aluminium double-sided stepladder. Double-rivet steps with non-slip ribbed surface and safety locking mechanism. Safety straps from 5 steps and slip-resistant feet.

Escalera de aluminio de doble acceso. Peldaños estriados antideslizantes con doble remache y bloqueo de seguridad. Cintas de seguridad y tacos antideslizantes.



EN131



max
150 KG

13

Al

aluminium



5604620022531

3

0,14m

2,14m

0,65m

0,41m

0,70m

0,16m

3,16kg

5604620022548

4

0,38m

2,38m

0,90m

0,44m

0,96m

0,16m

4,16kg

5604620022555

5

0,62m

2,62m

1,14m

0,46m

1,22m

0,16m

5,35kg

5604620022562

6

0,86m

2,86m

1,39m

0,49m

1,48m

0,16m

6,41kg

5604620022579

7

1,10m

3,10m

1,63m

0,51m

1,74m

0,16m

7,50kg

5604620022586

8

1,34m

3,34m

1,88m

0,54m

2,00m

0,16m

8,62kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.
www.ferramentasmateus.pt



Escadote extra-largo com arco de segurança. Plataformas alargadas antiderrapantes (265x385 mm), estabilidade reforçada e dispositivo de segurança antiabertura. Facilidade de transporte e arrumação.

Marchepied extra-large avec garde corps. Marches de grande dimension avec tapis antidérapants (265x385 mm), stabilité renforcée et mécanisme de verrouillage de sécurité. Transporte et stockage aisé.

CONFORTO

Extra-large folding stepladder with safety rail. Large non-slip rubber steps (265x385 mm), increased stability and safety locking mechanism. Easy transport and storage.

Escalera extra-ancha con arco de seguridad. Peldaños anchos antideslizantes (265x385 mm), estabilidad reforzada y bloqueo de seguridad. Fácil almacenamiento y transporte.



5604620025129

2

0,47m

2,47m

0,87m

0,48m

0,95m

0,09m

4,70kg

5604620025136

3

0,72m

2,72m

1,12m

0,48m

1,22m

0,09m

6,50kg

5604620025143

4

0,97m

2,97m

1,37m

0,48m

1,49m

0,09m

8,50kg



Distribuidor Revendedor



ANTÔNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

DELUX

Banco escadote em alumínio. Plataforma ampla (265x385 mm), degraus estriados antiderrapantes com duplo rebite e dispositivo de segurança antiabertura. Cintas de segurança e pés antiderrapantes. Facilidade de transporte e arrumação.

Tabouret en aluminium. Large plateforme (265x385 mm), marches à double rivet avec stries antidérapantes et mécanisme de verrouillage de sécurité. Sangles de sécurité et sabot emboîtable antidérapant. Transporte et stockage aisé.

Aluminium step stool. Large standing platform (265x385 mm), double-rivet steps with non-slip ribbed surface and safety locking mechanism. Safety straps and slip-resistant feet. Easy transport and storage.

Taburete plegable ligero de aluminio. Plataforma ancha (265x385 mm), peldaños estriados antideslizantes con doble remache y bloqueo de seguridad. Cintas de seguridad y tacos antideslizantes. Fácil almacenamiento y transporte.



5604620002922

2

0,36m

2,36m

0,42m

0,53m

0,17m

2,20kg

5604620002939

3

0,60m

2,60m

0,44m

0,78m

0,17m

2,83kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

www.ferramentasmateus.pt



Página 19

ARTICULADA

Escada articulada telescópica em alumínio. Utilizável em 3 posições diferentes: escada extensível, posição de escadote e em superfícies


desníveladas. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 285 mm. Articulações Multiusos sistema de bloqueio da parte deslizante e tacos antiderrapantes. Base

alargada para maior estabilidade.


Aluminium multi-purpose telescopic ladder. Ladder can be used in 3 different positions: extension ladder position, standing position and working on uneven ground. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 285 mm. Multiusos hinges, sliding mechanism with locks and slip-resistant feet. Wider base to improve stability.

Échelle pliante télescopique en aluminium. Utilisable en 3 positions différentes: échelle simple, autostable et en dénivelés. Echelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 285 mm. Articulation Multiusos, système de blocage du plan coulissant et sabots antidérapants. Base évasée pour une meilleure stabilité.


Escalera telescópica multifunción profesional de aluminio. La escalera se puede cambiar en 3 posiciones diferentes: extensible, tijera y para trabajo en desnivel. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 285 mm. Bisagras Multiusos, sistema de posicionamiento con agarre y patas antideslizantes. Base ancha para alta estabilidad.



285 mm



30 mm



5604620001239

3+3

0,92m

2,87m

2,77m

3,96m

1,49m

1,44m

2,63m

0,62m

0,21m

8,88kg

5604620001246

4+4

1,48m

3,99m

3,85m

5,04m

2,05m

1,98m


3,17m

0,73m

0,21m

10,85kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

Escada multifunções em alumínio com plataforma. Utilizável em 3 posições diferentes: escada extensível, posição de escadote e bancada de trabalho (1400x290 mm). Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 285 mm. Articulações Multiusos e estabilizador antiderrapante.

Échelle multi positions en aluminium avec plateforme. Utilisable en 3 positions différentes: échelle simple, autostable et plateforme de travail (1400x290 mm). Échelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 285 mm. Articulation Multiusos et embase stabilisatrice antidérapante.

Aluminium multi-purpose ladder with platform. Ladder can be used in 3 different positions: extension ladder position, standing position and work platform (1400x290 mm). Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 285 mm. Multiusos hinges and slip-resistant cross-beam.

Escalera multifuncional de aluminio con plataforma. La escalera se puede cambiar en 3 posiciones: extensible, tijera y plataforma de trabajo (1400x290 mm). Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 285 mm Bisagras Multiusos y patas antideslizantes.

MULTIUSOS




5604620021503

4x3 0,94m 3,47m 3,35m 4,54m 1,75m 1,69m 2,87m 0,93m 2,93m 0,33m 0,25m 15,05kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.



Escada telescópica em alumínio. Degrau antiderrapante confortável 40 x 40 mm. Tacos antiderrapante. Facilidade de transporte e arrumação.

Échelle télescopique en aluminium. Échelons antidérapant confortable de 40 x 40 mm. Sabots antidérapants. Transporte et stockage aisé.

TELESCÓPICA

Aluminium telescopic ladder. Comfortable non-slip rung 40 x 40 mm. Slip-resistant feet. Easy transport and storage.

Escalera telescópica de aluminio. Cómodo peldaño antideslizante de 40 x 40 mm. Patas antideslizantes. Fácil transporte y almacenamiento.



EN131



150 KG

13

Al

aluminium



5604620001239



9



2,61m



2,52m



3,65m



0,45m



0,74m



0,07m



77x49x9cm



6,70kg

5604620001246

13

3,81m

3,68m

4,81m

0,47m

0,86m

0,09m

89x52x10cm

10,70kg

Distribuidor Revendedor




ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

TREK X1

Échelle multi positions en aluminium avec plateforme. Utilisable en 3 positions différentes: échelle simple, autostable et plateforme de travail (1400x290 mm). Échelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 285 mm. Articulation Multiusos et embase stabilisatrice antidérapant.

Aluminium multi-purpose ladder with platform. Ladder can be used in 3 different positions: extension ladder position, standing position and work platform (1400x290 mm). Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 285 mm. Multiusos hinges and slip-resistant cross-beam.

Escalera multifuncional de aluminio con plataforma. La escalera se puede cambiar en 3 posiciones: extensible, tijera y plataforma de trabajo (1400x290 mm). Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 285 mm. Bisagras Multiusos y patas antideslizantes.



5604620125065	6	1,76m	1,70m	2,89m	0,34m	52mm	2,70kg
5604620125072	7	2,04m	1,97m	3,16m	0,34m	52mm	3,10kg
5604620125089	8	2,32m	2,25m	3,43m	0,34m	52mm	3,49kg
5604620125096	9	2,60m	2,52m	3,70m	0,34m	52mm	3,89kg
5604620125102	10	2,88m	2,79m	3,97m	0,34m	52mm	4,29kg
5604620125126	12	3,44m	3,33m	4,52m	0,34m	52mm	5,97kg
5604620125140	14	4,00m	3,87m	5,06m	0,34m	52mm	6,81kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

www.ferramentasmateus.pt



TREK X2

Échelle transformable 2 plans en aluminium. Articulation facile à utiliser pour transformer l'échelle en position autostable. Échelons antidérapant confortable de (25x25 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 290 mm. Embase stabilisatrice antidérapant et sangles de sécurité.

Aluminium 2 section combination ladder. Easy-to-use mechanism to transform the ladder in standing position. Comfortable non-slip rung (25x25 mm) and inner width of the ladder 290 mm. Slip-resistant cross-beam and safety straps.

Escalera industrial de aluminio de 2 tramos. Dispositivo fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera. Cómodo peldaño antideslizante de (25x25 mm) y ancho interior de la escalera de 290 mm. Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad.



5604620225062	2x6	1,76m	2,88m	2,79m	3,97m	1,76m	1,70m	2,89m	0,40m	110mm	6,62kg
5604620225079	2x7	2,04m	3,44m	3,33m	4,52m	2,04m	1,97m	3,16m	0,40m	110mm	7,44kg
5604620225086	2x8	2,32m	3,72m	3,60m	4,79m	2,32m	2,25m	3,43m	0,40m	110mm	8,31kg
5604620225093	2x9	2,60m	4,00m	3,87m	5,06m	2,60m	2,52m	3,70m	0,40m	115mm	9,36kg
5604620225109	2x10	2,88m	4,56m	4,41m	5,60m	2,88m	2,79m	3,97m	0,40m	120mm	10,67kg
5604620225123	2x12	3,44m	5,68m	5,49m	6,68m	3,44m	3,33m	4,52m	0,40m	130mm	13,21kg

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.


TREK X3

Escada transformável de 3 lances em alumínio. Degrau antiderrapante confortável (25x25 mm) e largura interior da escada com 290 mm. Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

Échelle transformable 3 plans en aluminium. Articulation facile à utiliser pour transformer l'échelle en position autostable. Échelons antidérapant confortable de (25x25 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 290 mm. Embase stabilisatrice antidérapant et sangles de sécurité.

Aluminium 3 section combination ladder. Easy-to-use mechanism to transform the ladder in standing position. Comfortable non-slip rung (25x25 mm) and inner width of the ladder 290 mm. Slip-resistant cross-beam and safety straps.

Escalera industrial transformable de aluminio de 3 tramos. Dispositivo fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera. Cómodo peldaño antideslizante de (25x25 mm) y ancho interior de la escalera de 290 mm. Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad.



5604620325069

3x6

1,76m

3,16m

3,06m

4,25m

2,60m

2,52m

3,70m

0,47m

140mm

10,23kg

5604620325076

3x7

2,04m

4,00m

3,87m

5,06m

3,16m

3,06m

4,25m

0,47m

145mm

11,75kg

5604620325083

3x8

2,32m

4,56m

4,41m

5,60m

3,72m

3,60m

4,79m

0,47m

145mm

13,06kg

5604620325090

3x9

2,60m

5,40m

5,22m

6,41m

4,28m

4,14m

5,33m

0,47m

155mm

15,00kg

5604620325106

3x10

2,88m

6,52m

6,30m

7,49m

4,84m

4,68m

5,87m

0,47m

180mm

17,80kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



Andaime bricolage em alumínio. Solução versátil com 3 alturas de trabalho, dimensão da plataforma 1100x400 mm e equipado com rodas para facilitar o posicionamento. Montagem facilitada sem ferramentas.

DIY aluminium scaffold. Versatile solution with 3 working heights, platform dimension 1100x400 mm and equipped with wheels for easy positioning. Easy to assemble - no tools needed.

Échafaudage en aluminium pour une utilisation bricolage. Polyvalent avec 3 hauteurs de travail, dimension plateforme 1100x400 mm et roues pour un transport facile. Montage rapide et sans outil.

Andamio de aluminio para bricolaje. Versátil con 3 alturas de trabajo, dimensión plataforma 1100x400 mm y ruedas para cómodo posicionamiento. Fácil montaje (sin necesidad de herramientas).

HANDY



2min.



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

Distribuidor Revendedor



5604620111105



5+5



0,88m



3,00m



1,58m



1,14m








0,47m



170x53x16cm



11,73kg



VOLT

ELECTRA

Escadote profissional em fibra de vidro com arco de segurança. Plataforma ampla 330x257 mm e degraus estriados antiderrapantes. Porta ferramentas, cintas de segurança e pés antiderrapantes.

Professional fiberglass stepladder with safety rail. Large non-slip platform 330x257 mm and ribbed steps. Tool holder, safety straps and slip-resistant feet.


Escabeau professionnel en fibre de verre avec garde corps. Large plateforme 330x257 mm et marches striées antidérapants. Porte-outils, sangles de sécurité et sabot emboitable antidérapant.

Escalera profesional de fibra de vidrio con arco de seguridad. Plataforma ancha 330x257 mm y peldaños estriados antideslizantes. Bandeja porta-herramientas, cintas de seguridad y patas antideslizantes.

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.



5604620160240

4

0,71m

2,71m

1,34m

0,44m

1,74m

0,15m

6,77kg

5604620160257

5

0,94m

2,94m

1,58m

0,45m

2,00m

0,15m

9,97kg

5604620160264

6

1,18m

3,18m

1,81m

0,46m

2,26m

0,15m

11,37kg

5604620160271

7

1,41m

3,41m

2,05m

0,47m

2,52m

0,15m

12,77kg

Escadote profissional em fibra de vidro. Degraus estriados antiderrapantes. Porta ferramentas, cintas de segurança e pés antiderrapantes.

Professional fiberglass stepladder. Non-slip ribbed steps. Tool holder, safety straps and slip-resistant feet.

Escabeau professionnel en fibre de verre. Marches striées antidérapants. Porte-outils, sangles de sécurité et sabot emboîtable antidérapant.

Escalera profesional de fibra de vidrio. Peldaños estriados antideslizantes. Bandeja porta-herramientas, cintas de seguridad y patas antideslizantes.

ELECTRA SINGLE

VOLT

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.



5604620160134	3	0,61m	2,61m	0,91m	0,42m	1,08m	0,15m	7,37kg
5604620160158	5	1,09m	3,09m	1,39m	0,45m	1,58m	0,15m	9,37kg
5604620160172	7	1,57m	3,57m	1,87m	0,48m	2,08m	0,15m	11,57kg
5604620160196	9	2,05m	4,05m	2,35m	0,51m	2,58m	0,15m	13,77kg

ELECTRA PROTECT

Plataforma profissional de trabalho portátil em fibra de vidro com guarda-corpos de segurança. Proteção traseira e porta ferramentas. Degraus estriados antiderrapantes e plataforma alargada (470x403 mm) para reforçar o conforto e a resistência do produto. Facilidade de transporte e arrumação.

Fiberglass professional mobile working platform with safety guardrails. Fall protection safety gates and toolholder. Non-slip ribbed steps and large platform (470x403 mm) to improve comfort and increase performance of the product. Easy transport and storage.

Plateforme Individuelle Roulante Légère (PIRL) professionnelle en fibre de verre avec garde-corps. Portillon de sécurité et porte-outils. Construction robuste avec marches striées antidérapantes et plateforme de grande dimension (470x403 mm) pour améliorer le confort. Facile à transporter et à stocker.

Plataforma de trabajo móvil profesional de fibra de vidrio con barandillas de seguridad. Protección trasera y bandeja porta-herramientas. Peldaños estriados antideslizantes y plataforma ancha (470x403 mm) para máxima comodidad y reforzar al máximo la resistencia del producto. Fácil almacenamiento y transporte.



5604620160332

3

0,86m

2,86m

1,76m

0,59m

1,95m

0,23m

14,07kg

5604620160349

4

1,14m

3,14m

2,04m

0,61m

2,21m

0,23m

16,87kg

5604620160356

5

1,43m

3,43m

2,33m

0,62m

2,47m

0,23m

18,37kg

5604620160363

6

1,71m

3,71m

2,61m

0,65m

2,83m


0,23m

20,87kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.




Escada profissional transformável de 3 lances em alumínio e fibra de vidro. Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

Échelle professionnelle transformable 3 plans en aluminium et fibre de verre. Articulation facile à utiliser pour transformer l'échelle en position autostable. Échelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Embase stabilisatrice antidérapant et sangles de sécurité.

Professional aluminium and fiberglass 3 section combination ladder. Easy-to-use mechanism to transform the ladder in standing position. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant cross-beam and safety straps.

Escalera profesional industrial de aluminio y fibra de vidrio de 3 tramos. Dispositivo fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad.

ELECTRA X3



5604620073106



3x10



2,88m



6,24m



6,03m



7,22m



4,84m



4,68m



5,87m



0,48m



0,18m



20,97kg

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.


ELECTRA CORDA X3

Escada profissional de 3 lances extensível com corda em alumínio e fibra de vidro. Mecanismo de corda para facilitar a abertura da escada sem articulações laterais, prevenindo lesões na utilização do produto. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Estabilizador de segurança antiderrapante.

Aluminium and fiberglass professional 3 section extension ladder - rope operated. Rope mechanism to facilitate the opening of the ladder without side hinges, preventing injuries when using the product. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant safety cross-beam.

Échelle professionnelle coulissante à corde 3 plans en aluminium et fibre de verre. Mécanisme à corde pour faciliter l'ouverture de l'échelle sans articulations latérales, évitant les blessures lors de l'utilisation du produit. Echelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Embase stabilisatrice antidérapante pour plus de sécurité.

Escalera profesional extensible 3 tramos con cuerda de aluminio y fibra de vidrio. Mecanismo de cuerda para facilitar la apertura de la escalera sin bisagras laterales, evitando lesiones al utilizar el producto. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Base estabilizadora antideslizante de seguridad.



5604620113109



3x10



2,88m



6,24m



6,03m



7,22m



0,48m



0,18m



23,06kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN




FIBRA X1

Escada profissional simples de 1 lance em fibra de vidro.
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Tacos antiderrapantes e estabilizador de segurança (antiderrapante) a partir de 12 degraus.

Échelle professionnelle simple 1 plan en fibre de verre.
Echelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Sabots antidérapants et embase stabilisatrice (antidérapant) pour plus de sécurité dès 12 échelons.

Aluminium fiberglass single section rung ladder.
Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300mm. Slip-resistant feet and safety cross-beam (slip-resistant) from 12 rungs.

Escalera profesional industrial de fibra de vidrio simple de 1 tramo. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Patas antideslizantes y base estabilizadora (antideslizante) de seguridad a partir de 12 peldaños.



5604620121098	9	2,60m	2,52m	3,70m	0,35m	0,07m	6,09kg
5604620121104	10	2,88m	2,79m	3,97m	0,35m	0,07m	6,73kg
5604620121128	12	3,44m	3,33m	4,52m	0,35m	0,07m	8,60kg
5604620121142	14	4,00m	3,86m	5,06m	0,35m	0,07m	9,87kg



> 3,00 m

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.



FIBRA X2

Escada profissional transformável de 2 lances em fibra de vidro. Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. Degraú antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

Échelle professionnelle transformable 2 plans en fibre de verre. Articulation facile à tilizer pour transformer l'échelle en position autostable. Echelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Embase stabilisatrice antidérapant et sangles de sécurité.

Aluminium fiberglass 2 section combination ladder. Easy-to-use mechanism to transform the ladder in standing position. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant cross-beam and safety straps.

Escalera profesional industrial de fibra de vidrio de 2 tramos. Dispositivo fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad.



5604620132094	2x9	2,60m	4,28m	4,14m	5,33m	2,60m	2,52m	3,70m	0,41m	0,12m	14,18kg
5604620132100	2x10	2,88m	4,84m	4,68m	5,87m	2,88m	2,79m	3,97m	0,41m	0,12m	15,48kg
5604620132124	2x12	3,44m	5,96m	5,76m	6,95m	3,44m	3,33m	4,52m	0,41m	0,12m	18,13kg
5604620132148	2x14	4,00m	7,08m	6,84m	8,03m	4,00m	3,87m	5,06m	0,41m	0,12m	20,78kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

www.ferramentasmateus.pt

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN





Escada profissional simples de 1 lance em fibra de vidro.
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Tacos antiderrapantes e estabilizador de segurança (antiderrapante) a partir de 12 degraus.

Aluminium fiberglass single section rung ladder.
Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300mm. Slip-resistant feet and safety cross-beam (slip-resistant) from 12 rungs.

Échelle professionnelle simple 1 plan en fibre de verre.
Echelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Sabots antidérapants et embase stabilisatrice (antidérapant) pour plus de sécurité dès 12 échelons.

Escalera profesional industrial de fibra de vidrio simple de 1 tramo. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Patas antideslizantes y base estabilizadora (antideslizante) de seguridad a partir de 12 peldaños.

FIBRA X3



5604620143090

3x9

2,60m

5,40m

5,22m

6,41m

4,00m

3,87m

5,06m

0,48m

0,16m

21,76kg

5604620143106

3x10

2,88m

6,24m

6,03m

7,22m

4,56m

4,41m

5,60m

0,48m

0,16m

23,79kg

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

FIBRA CORDA X2



Escada profissional de 2 lances extensível com corda em fibra de vidro. Mecanismo de corda para facilitar a abertura da escada. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Estabilizador de segurança antiderrapante.

Fiberglass professional 2 section extension ladder - rope operated. Rope mechanism to facilitate the opening of the ladder. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant safety cross-beam.

(30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant safety cross-beam.

Échelle professionnelle coulissante à corde 2 plans en fibre de verre. Mécanisme à corde pour faciliter l'ouverture de l'échelle. Echelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Embase stabilisatrice antidérapant pour plus de sécurité.

Escalera profesional extensible 2 tramos con cuerda de fibra de vidrio. Mecanismo de cuerda para facilitar la apertura de la escalera. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Base estabilizadora antideslizante de seguridad.



5604620152092	2x9	2,60m	4,28m	4,14m	5,33m	0,41m	0,12m	14,76kg
5604620152108	2x10	2,88m	4,84m	4,68m	5,87m	0,41m	0,12m	16,09kg
5604620152129	2x12	3,44m	5,96m	5,76m	6,95m	0,41m	0,12m	18,78kg
5604620152146	2x14	4,00m	7,08m	6,84m	8,03m	0,41m	0,12m	21,48kg

Distribuidor Revendedor



ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

www.ferramentasmateus.pt

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN





Escada profissional de 3 lances extensível com corda em fibra de vidro. Mecanismo de corda para facilitar a abertura da escada. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Estabilizador de segurança antiderrapante.

Échelle professionnelle coulissante à corde 3 plans en fibre de verre. Mécanisme à corde pour faciliter l'ouverture de l'échelle. Echelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Embase stabilisatrice antidérapant pour plus de sécurité.

FIBRA CORDA X3

Fiberglass professional 3 section extension ladder - rope operated. Rope mechanism to facilitate the opening of the ladder. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant safety cross-beam.

Escalera profesional extensible 3 tramos con cuerda de fibra de vidrio. Mecanismo de cuerda para facilitar la apertura de la escalera. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Base estabilizadora antideslizante de seguridad.



5604620163098

3x9

2,60m

5,40m

5,22m

6,41m

0,48m

0,16m

22,35kg

5604620163104

3x10

2,88m

6,24m

6,03m

7,22m

0,48m

0,16m

24,41kg

OPÇÃO
OPTION
OPTION
OPCIÓN



Distribuidor Revendedor



ANTÔNIO LUIS C. MATEUS, Lda.