

Ref. 021.0179
CARTAO CANELADO PARA PROTEÇAO PINTURAS 1MT X 20MT

Emba:	1 00	UN	Dii	Dimenções em milimetros			
LITIDA.	1,00		Α	Altura total	,000		
		Peso em Kg.	В	Largura	,000	_	607160 607169
Unid. Venda	UN	,000	С	Altura parcial	,000	Э	

**MATEUS** 

erramenta

MATEUS


Nos produtos de fabrico artesanal, as medidas e pesos apresentados são sempre aproximadas.



Ref. 023.3001
PINCEL CAIAR RECTANGULAR CURVO REF:3001

Emba:	1 00	UN	D	Dimenções em milimetros			
EIIIba.	1,00		Α	Altura total	.000		
		Peso em Kg.	В	Largura	.000	_	
Unid. Venda	UN	.000	C	Altura parcial	ົດດດ	5	607160 030011

Nos produtos de fabrico artesanal, as medidas e pesos apresentados são sempre aproximadas.





Ref. 023.3003 PINCEL CAIAR OVAL CURVO REF:3003

Emba:	1 00	UN	Dimenções em milimetros				
EIIIDa.	1,00	UN	Δ	Altura total	.000		
		Peso em	6	Largura	000		607160 030035
Hald Manda		ry.	D	3	,000	5	1607160110300351
Unid. Venda	UN	,000	С	Altura parcial	,000	_	

Nos produtos de fabrico artesanal, as medidas e pesos apresentados são sempre aproximadas.

Ref. 023.3004
PINCEL CAIAR GIGANTE CURVO REF:3004

Emba:	1.00	UN	Di	Dimenções em milimetros			
EIIIba.	1,00		Α	Altura total	.000		
		Peso em Kg.	В	Largura	.000		607160 030042
Unid. Venda	UN	,000	С	Altura parcial	,000	ວ	110071001103004211

Nos produtos de fabrico artesanal, as medidas e pesos apresentados são sempre aproximadas.







Ref. 023.3005
PINCEL CAIAR RECTANGULAR DIREITO REF:3005

Emba: 1.00 <b>UN</b>		UN	Dimenções em milimetros						
Епра.	1,00		Α	Altura total	,000				
		Peso em Kg.	В	Largura	,000	_	607160 030059		
Unid. Venda	UN	,000	С	Altura parcial	,000	Э	1007 1001103005911		

Ref. 023.3007 PINCEL CAIAR OVAL DIREITO REF:3007

Emba:	1.00	UN	Dimenções em milimetros					
EIIIDa.	1,00		Δ	Altura total	.000			
		Peso em Kg.	В	Largura	,000	_	607160 030073	
Unid. Venda	UN	,000	c	Altura parcial	.000	5	116071601103007311	
Nos produtos de fabrico artesanal, as medidas e pesos apresentados são sempre aproximadas.								









CARGA P/ROLO ANTIGOTA BRICO 50-180mm

# Ref. 023.3008 PINCEL CAIAR GIGANTE DIREITO REF.3008

Emba:	1 00	UN Di		Dimenções em milimetros		5 607160 030080	
Liliba.	1,00		Α	Altura total	,000		
		Peso em Kg.	В	Largura	,000	_	607460 020000
Unid. Venda	UN	,000	С	Altura parcial	,000	5	116071601103008011

Nos produtos de fabrico artesanal, as medidas e pesos apresentados são sempre aproximadas.

#### Ref. 024.15723 CARGA P/ROLO ANTIGOTA BRICO 50-180 mm

Emba: 20.00		СХ	Dimenções em milimetros					
EIIIDa.	20,00	CA	Λ	Altura total	.000			
		Peso em	~	7 illulu totui	,000			
		Kg.	В	Largura	,000	_	602143 157235	
Unid. Venda	UN	,000	С	Altura parcial	,000	ວ	100214311372331	

Nos produtos de fabrico artesanal, as medidas e pesos apresentados são sempre aproximadas.







### Distribuidor Revendedor

# Rigo, fabricante de acessórios de pintura desde 1974...



#### Visão

Ser a marca de referência no mercado dos acessórios de pintura sempre com o foco no produto, serviço e competitividade.



#### Missão

A nossa missão é garantir a melhor relação qualidade/preço em todos os acessórios incrementando o valor da marca Rigo



#### **Valores**


Integridade, Responsabilidade, Liderança, Qualidade, Sustentabilidade, Rigor e Inovação.



#### Política de Qualidade

A Gerência da RIGO reconhece o Sistema de Gestão da Qualidade como forma de alcançar o sucesso no negócio, tendo em base os seus valores assumimos o compromisso de atuar de acordo com os seguintes princípios:

- Integrar a Gestão da Qualidade na gestão global da empresa;
- Cumprir a Legislação e Regulamentação aplicável à atividade da RIGO com rigor, integridade e responsibilidade;
- Excelência no atendimento, realizando os serviços com qualidade, mantendo o foco nos requisitos e satisfação total do cliente;
- Monitorizar regularmente os indicadores e resultados obtidos por forma a rever e reagir atempadamente a cada situação;
- Avaliar continuamente o desempenho do sistema de Qualidade, divulgando de forma transparente os resultados obtidos;
- Assegurar a competência e formação dos colaboradores, num clima que potencie a sua satisfação, e desenvolvimento e que favoreça a prestação de serviços;
- Comunicar a todas as partes interessadas e ao público em geral a Política de Qualidade;
- Ter sempre o foco na estrutura de custos fixos baixa para manter a competitividade;
- Apostar em novas tecnologias para reduzir tempos optimizando custos e passando essa optimização para o cliente;
- Assegurar que a cadeia de fornecimento seja respeitada mantendo o nosso lugar na mesma e agindo proativamente na informação ao consumidor final;
- Melhorar de forma contínua o desempenho das atividade e serviços.











# Índice

Interiores • Paredes e Tectos	5
Interiores • Gesso Cartonado	8
Exteriores • Muros e Fachadas	10
Madeiras e Metais	11
Pavimento	14
Complementos	18
Pincelaria	21
Espátulas	26
Abrasivos	28
Fitas	30
Protecção de Superfícies	31
Diversos	33



# Sistema CLIP





#### O que é o Sistema CLIP?

É um sistema de encaixe fácil e rápido entre a carga de pintura e a armação.

#### Como funciona o Sistema CLIP?

A carga de pintura do Sistema CLIP foi desenvolvida com base em tecnologia avançada possuindo dois pontos de encaixe nas extremidades, permitindo o rolar equilibrado e mantendo o rolo estanque.

Ambas as tampas da carga são soldadas por ultrasom.

A troca de carga é feita sem recurso a ferramenta, não existindo "jogo" entre a carga e a armação promovendo um desempenho eficaz, sem chocalhar.

A armação, quando colocada na carga, mantém o cabo ao centro, permitindo um equilíbrio ao passar o rolo na superfície.



**Cabo Vermelho** → Clip Vermelho → Rolo com arame de diâmetro 6mm **Cabo Preto** → Clip Preto → Rolo com arame de diâmetro 8mm

# Rolo Topo Fechado



#### O que é o Rolo de Topo Fechado?

É o novo tipo de rolo produzido na nossa fábrica que ao contrário do rolo tradicional que possui uma tampa plástica na extremidade, tem o topo coberto de tecido aumentando a sua eficácia durante o trabalho.

#### Vantagens Rolo de Topo Fechado

- · Poupa tempo no recorte dos cantos;
- · Poupa dinheiro em trinchas;
- Proporciona um acabamento uniforme nos cantos em comparação com as trinchas.



# **Antigota Super**

MATEUS
ACO GARANTIDO
ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

100% Poliamida de Fibra Contínua | 1150g/m² | Altura: 11mm Não perde pelo

Boa cobertura


Acabamento Profissional



# Mini Ø15

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			# W
А	24500	5cm x 2un	N/A	12	1440
В	24503	10cm x 2un	N/A	12	1440
С	24502	10cm x 10un	1	100	800
D	24504	10cm	N/A	12	504





### Midi Ø30


		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			H H
А	24800	10cm	N/A	12	3000





# Clip 6mm Ø50

		$\Box$		H   H
	45900	180mm	12	504
А	45901	220mm	12	504
	45902	250mm	12	504
	45113	180mm	12	504
В	45117	220mm	12	504
	45114	250mm	12	504
	45115	180mm	20	840
С	45872	220mm	20	840
	45116	250mm	20	840
D	45301	220mm	20	840



# Grandes Áreas Ø50

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\sqcap}$			N N
А	15200	380mm	1	60	480
В	15120	500mm	1	60	480







B

10 un.

A

10cm x 2 un.

# **Antigota Brico**

100% Poliester| 720g/m² | Altura: 12mm Superficies Lisas Uso amador

### Mini Ø15



С	16290	Kit Antigota - 6 un.	20	480
D	16267	Kit Antigota Bimatéria - 5 un.	10	360

C - Contém: - Carga Mini Antigota 10cm (4 un.) - Armação 10cm - Tabuleiro Mini

D - Contém:
- Carga Mini Antigota 10cm
- Armação 10cm Cabo Bimatéria
- Pincel nº8
- Trincha Red Star 1"



# Clip 6mm Ø50






#### Kits



			Times 1	1 H
A1	16280	3 un.	8	192
A2	16281	3 un.	6	144
В	16265	4 un.	15	120
С	16266	5 un.	15	120
D1	15715	5 un.	12	96
D2	15716	5 un.	4	32





Tabuleiro 250mm







# **Antigota Verde**

100% Poliamida | 1250g/m² | Altura: 14mm Não perde pelo Boa cobertura Acabamento Profissional



# Clip 6mm Ø50

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		
	45910	180mm	12	504
А	45911	220mm	12	504
	45912	250mm	12	504
	45800	180mm	12	504
В	45804	220mm	12	504
	45801	250mm	12	504
	45802	180mm	20	840
С	45873	220mm	20	840
	45803	250mm	20	840
D	45311	220mm	20	840






# **Microfibra**

100% Microfibra | 700g/m² | Altura: 9mm Paredes e Tectos Lisos Acabamento perfeito Previne o efeito casca de Iaranja

### Mini Ø15



		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			N N
А	24087	10cm x 2un	N/A	12	1440
В	24086	10cm x 10un	1	40	640
С	24088	10cm	N/A	12	504

### Clip 6mm Ø50



		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		51 12 51 52 51 52
	45075	180mm	12	504
А	45076	220mm	12	504
	45077	250mm	12	504
	45083	180mm	20	840
В	45084	220mm	20	840
	45085	250mm	20	840
С	45321	220mm	20	840

### Grandes Áreas Ø50



		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			M M
А	15206	380mm	1	60	480
В	15128	500mm	1	60	480

# Espalha Massas



# Clip 8mm Ø50

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
А	48210	250mm	1	12	504
В	48200	250mm	1	20	840

Ideal para aplicação de massas Ideal para acabamentos texturizados.



# **Alisadoras**

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		HHH
	11800	40cm	1	6
A*	11801	60cm	1	6
	11802	80cm	1	6
	11805	40cm	1	6
B*	11806	60cm	1	6
	11807	80cm	1	6
C*	11810	-	1	6










- \* A Alisadora (inclui 1 lâmina) \* B Lâmina p/ Alisadora \* C Adaptador p/ utilização da Alisadora c/ Extensor

# Fita Tapa Fissuras

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		H H
38405	48mm x 20m	20	1200
38407	48mm x 50m	48	960

Auto adesiva






# **Exterior Super**


100% Poliacrílico | 1500g/m² | Altura: 18mm Ideal para tinta e membrana lisa ou areada Extra densidade

### Clip 6mm Ø50



Rugo

Espuma de Poliuretano Ideal para uniformizar o grão da tinta / membrana areada Superfícies Rugosas



					Mini	Ø30
			$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		Virginia V	E E
F	Ą	24763	10cm x 2un	N/A	12	1440
Е	3	24762	10cm x 10un	1	50	450

D

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$	Carries V	N N
15020	180mm	12	432
15021	220mm	12	432
15022	250mm	12	432

10cm

# **Esmalte**

100% Lã | 700g/m² | Altura: 4mm Ideal para lacagem, velatura e verniz Bom rendimento Acabamento Perfeito

#### Mini Ø15

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			
А	24700	5cm x 2un	N/A	12	1440
В	24703	10cm x 2un	N/A	12	1440
С	24702	10cm x 10un	1	100	800
D	24704	10cm	N/A	12	504
Е	16292	Kit Esmalte - 6 un.	N/A	20	480

- Corneill. Carga Mini Esmalte 10cm (4 un.) Armação 10cm Tabuleiro Mini

#### Midi Ø30

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		Variable 1	H H
А	24810	10cm	N/A	12	3000


# Clip 6mm Ø50

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		H H
	45071	120mm	6	720
	45028	180mm	12	504
Α	45045	220mm	12	504
	45042	250mm	12	504
	45073	120mm	20	840
В	45032	180mm	20	840
D	45891	220mm	20	840
	45043	250mm	20	840

### Grandes Áreas Ø50

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			N N
А	15210	380mm	1	60	480
В	15127	500mm	1	60	480













# **Super Flocado**

Espuma de Alta Densidade | Densidade: 60Kg/m³
Ideal para esmaltes e vernizes de base aquosa ou solvente
Melhor acabamento possível
Laterais côncavas para não deixar marcas
DuPont Patent Application W0 2005/0073202 A2

A	В	
2	10cm	
10cm X 2 un.	x 10 un.	




		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			H H
А	24743	10cm x 2un	N/A	12	1440
В	24742	10cm x 10un	1	45	540



# **Flocado**

Espuma de Alta Densidade | Densidade: 55Kg/m³ Ideal para esmaltes e vernizes de base aquosa Acabamento fino e suave Laterais arredondadas (excepto na carga mini 5cm\*)



				IVIINI	$\emptyset 30$
		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		Same?	
А	24730	5cm x 2un*	N/A	12	1440
В	24733	10cm x 2un	N/A	12	1440
С	24732	10cm x 10un	1	45	540
D	24734	10cm	N/A	12	504

Clip 8 Ø70

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			12   14   15   15   15   15   15   15   15
48120	180mm	1	20	840
48122	250mm	1	20	840


# Espuma Superfina

Espuma de Alta Densidade | Densidade: 55Kg/m³ Ideal para esmaltes e vernizes de base aquosa Acabamento fino e suave Laterais rectas (excepto na carga para Clip8)



#### Mini Ø30

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			H H
А	24720	5cm x 2un	N/A	12	1440
В	24723	10cm x 2un	N/A	12	1440
С	24722	10cm x 10un	1	50	600
D	24724	10cm	N/A	12	504
Е	15090	5cm x2	N/A	6	720
F	16259	Kit Espuma - 3 un.	N/A	10	360
G	16248	Kit Espuma - 7 un.	N/A	10	360









- Carga Mini Espuma 10cm
- Armação 10cm
- Tabuleiro Mini

- G Contém: Carga Mini Espuma 5cm
- Carga Mini Espuma 3cm Carga Mini Espuma 10cm Armação 5cm Armação 10cm Trincha Minor ¾"

- Trincha Minor 1"
- Tabuleiro Mini





### Clip 8 Ø70

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			H H
48110	250mm	1	20	840





# Betumadeira e Talocha p/ Pente




		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		Prints P		
А	40016	56cm	1	15		
В	40018	28cm	1	30		

INOX STICKER


(Ver artigo abaixo) Pentes não incluídos

Betumadeira (A) compatível com Cabo de Madeira B (Ver pág. 19)

### Pack de 12 Pentes



		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		Carrier .	Χ	У	Z
А	40200	28cm	1 (pack)	50	1,80mm	2,55mm	30 °
В	40201	28cm	1 (pack)	50	4,20 mm	3,35mm	60 °
С	40202	28cm	1 (pack)	50	2,50mm	1,75mm	65°
D *	40203	28cm	1 (pack)	50	10,30mm	5,05mm	90 °





Usar com Betumadeira e Talocha para Pentes (Ver artigo anterior)

### **Autoniveladora 7 Pins**





Compatível com Cabo de Madeira B

# Rodo Especial p/ Chão





Compatível com Cabo de Madeira B (ver pág. 19)


Construção robusta Borracha extra resistente

Ideal para espalhar material.

<sup>\*</sup> Os Pentes D têm apenas um lado com dentes.

### **Talochas Inox**

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			N N
А	40300	280x130mm	N/A	5	150
В	40310	480x130mm	N/A	5	90
С	40015	80/115x500mm	1	30	N/A
D	40320	270x130mm 8x8mm	N/A	5	150
Е	40007	120x200mm	1	50	N/A









# **Antigota Azul**





- Aplicar resinas como poliuretanos, epoxy, etc.
- Tintas bi-componentes e microcimento. Superfícies lisas





### Mini Ø15

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			N N
24782	10cm x 10un	1	100	800






### Clip 8 Ø50


	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		N N
48098	180mm	20	840
48099	220mm	20	840
48100	250mm	20	840



### Grandes Áreas Ø50

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			12 13 14 14 15 15
А	15212	380mm	1	60	480
В	15132	500mm	1	60	480










# Ероху

Clip 8 Ø50

100% Poliester Texturizado | 700g/m² | Altura: 9mm Ideal para aplicar resinas como poliuretanos, epoxy, etc. Superfícies lisas







	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$	ZHINE Z	M M
48058	180 mm	20	840
48059	220mm	20	840
48060	250mm	20	840



		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			57 57 58 58
А	15215	380mm	1	60	480
В	15125	500mm	1	60	480

Grandes Áreas Ø50



# Picos Rígidos Grandes Áreas

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			H H
12016	500mm	1	10	400



# ERRAMENTAS MATEUS ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

# Picos Rígidos




Altura dos Picos: 11mm | Material: Nylon

Aplicação Recomendada:

Ideal para autonivelantes de alta densidade (ex.: Epoxy).

Ideal para rebentar as bolhas de ar presentes no chão imediatamente após a colocação de autonivelante, proporcionando um acabamento fino e uniforme.

Resistente a solventes.



#### Picos em Bola


	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			H H
40003	250mm	1	12	432

Altura dos Picos: 11mm | Material: Nylon

Aplicação Recomendada: Ideal para autonivelantes de baixa densidade (ex.: Poliuretanos).

Ideal para rebentar as bolhas de ar presentes no chão imediatamente após a colocação de autonivelante, proporcionando um acabamento fino e uniforme.

Resistente a solventes.



### Picos Metálicos

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
40001	250mm	1	6	216

Altura dos Picos: 18mm | Material: Metal

Aplicação Recomendada:

Ideal para autonivelantes de alta densidade (ex.: Cimentícios).

Ideal para rebentar as bolhas de ar presentes no chão imediatamente após a colocação de autonivelante, proporcionando um acabamento fino e uniforme.

Resistente a solventes.



### Sapatos de Picos

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$			H   H
40020	UNIVERSAL	1	10	200

Aplicação Recomendada:


Ideal para usar durante a aplicação de autonivelante, especialmente durante o processo de acabamento com o rolo de picos, permitindo o acesso a toda a área sem danificar o serviço.

Permite o tráfego sobre autonivelante fresco sem deixar marcas

Evita marcas e sujidade durante a obra

Resistente a solventes.





# Sistema Click

Encaixe mecânico, não desprende.

ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

FERRAMENTAS

Excelente para pintura de fachadas em andaime ou pintura de chão em que a tinta puxa muito pelo conjunto.







# **Extensor Metálico Click**

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		N N	
А	12159	0,75m - 1,30m	12	900	
В	12161	1,12m - 2m	12	720	
С	12160	1,64m - 3m	12	720	
METAL STICKER					



# **Extensor Alumínio Click**

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		
А	12162	1,14m - 2m	10	800
В	12163	1,62m - 3m	10	800







# Cabos de Madeira

		$\stackrel{\longleftarrow}{\vdash}$	Time?	N N
А	40160	110cm / Ø22mm	12	120
В	40165	123cm / Ø28mm	12	120





# **Trincha Minor**

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$	<u> </u>		
16070	3/4"-18mm	45mm	12	600
16071	1″-25mm	45mm	12	600
16072	1 <sup>1/2</sup> "-38mm	50mm	12	600
16073	2"-50mm	50mm	12	300
16074	2 <sup>1/2</sup> "-63mm	55mm	12	300
16075	3″-75mm	55mm	12	240
16076	4″-100mm	55mm	12	120



Aplicação Recomendada: Todo o tipo de tintas Todo o tipo de superfícies Limpezas





### Kits Minor

			$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		THE P
А	16729	Minor	1"+1" + 2"	24	1728
В	16730	Minor	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " + 1" + 1 <sup>1/2</sup> " 2" + 2 <sup>1/2</sup> "	24	1152





# **Trincha Junior**

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$	<u> </u>		
А	В				
16299	-	1/2"-12mm	35mm	12	600
16300	16310	3/4"-18mm	40mm	12	600
16301	16311	1"-25mm	45mm	12	600
16302	16312	1 <sup>1/2</sup> "-38mm	45mm	12	600
16303	16313	2"-50mm	55mm	12	300
16304	16314	2 <sup>1/2</sup> "-63mm	60mm	12	300
16305	16315	3″-75mm	60mm	12	240
16306	÷	4"-100mm	60mm	12	120
16307	-	5″-125mm	65mm	12	60

Aplicação Recomendada: Todo o tipo de tintas Todo o tipo de superfícies

Uso Semi-Profissional

MIX INOX



#### Kit Junior

	<b>←→</b>			
16728	1"+1"+2"	12	504	





# **Trinchas Super**

MATEUS
ACO GARANTIDO
ANTÓNIO LUIS C. MATEUS, Lda.

		$\vdash$	البيا		ATTICE OF THE PARTY OF THE PART
А	В				
27319	27419	3/4"-18mm	45mm	12	600
27320	27420	1"-25mm	55mm	12	600
27321	27421	1 <sup>1/2</sup> "-38mm	55mm	12	360
27322	27422	2"-50mm	60mm	12	360
27323	27423	2 <sup>1/2</sup> "-63mm	65mm	12	240
27324	-	3″-75mm	65mm	12	120
27325	-	4"-100mm	75mm	12	60




Aplicação Recomendada: Todo o tipo de tintas Todo o tipo de superfícies

Uso profissional



### Trincha Aqua



SYNTH NICKEL BUSTER


Aplicação Recomendada: Esmaltes e vernizes de base aquosa

Acabamento excelente Cerdas extra longas Ideal para recortes

Uso profissional



Veja o vídeo






FERRAMENTAS MATEUS

AÇO GARANTIDO

### **Brocha Prensada**





Uso Profissional



### Pincéis Redondos

	$\Box$	<u>                                     </u>		Yames Y
27001	№ 2-Ø5mm	20mm	12	600
27002	Nº 4-Ø6mm	20mm	12	600
27003	№ 6-Ø7mm	20mm	12	600
27004	Nº 8-Ø8mm	25mm	12	600
27005	Nº 10-Ø9mm	25mm	12	600
27006	Nº 12-Ø10mm	30mm	12	600
27007	Nº 14-Ø11mm	35mm	12	300
27008	Nº 16-Ø14mm	40mm	12	300
27009	Nº 18-Ø16mm	45mm	12	300
27010	Nº 20-Ø18mm	45mm	12	300



Aplicação Recomendada: Todo o tipo de tintas Todo o tipo de superfícies



### Pincéis de Caiar

А	16067	12	1200
В	16069	12	1200
С	16065	12	1800
D	16064	12	1800




Aplicação Recomendada: Cal Limpezas



25

KERRAMENTAS MATEUS

### Cobertura Plástica











### Plástico com Fita

	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		N H
38458	30cm x 33m	10	40
38459	55cm x 33m	10	40
38470	110cm x 33m	10	40
38475	210cm x 20m	10	40
38465	270cm x 16m	10	40



Ideal para janelas, portas e varandas





# **Manta Absorvente Antideslizante**

		$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$	Tarres.	H H
А	12260	1m x 3m	6	180
В	12262	1m x 5m	6	240
С	12264	1m x 10m	6	144
D	12266	1m x 25m	2	60









A



# Papel para Chão (90cm x 45m)



			17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Resistente Água	Extra Forte	Reciclado
А	33025	16	160			$\checkmark$
B*	33050	15	150	$\checkmark$		
C*	33100	9	90	$\checkmark$		
D*	33150	1	100	$\checkmark$	$\checkmark$	







\* Na compra de 1 palete, oferta de personalização com marca própria.

### Papel com Fita





	$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longmapsto}$		# H	
38445	10cm x 20m	12	72	
38450	15cm x 20m	12	48	
38455	30cm x 20m	12	24	
60°C				
Papel virgem				
Ideal para rodapés				